



Alüminyum İş

ALİŞ ALÜMİNYUM İŞ DOĞRAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Бортовые иллюминаторы и окна для кораблей
SIDE SCUTTLES & SHIP WINDOWS

KASCERT



Sertifika

Certificate

ALİŞ ALÜMİNYUM İŞİ DOĞRAMA

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İşyeri Mah. Bektaş Sk. No: 1 Tuzla İstanbul – TÜRKİYE

kuruluşu KAS ALÜMİNYUM tarafından değerlendirilmiş ve
has been assessed by KAS Certification and confirmed in comply with the requirements of

ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

Quality Management System

standartının gerektirdikleri aşağıdaki faaliyet kapsamında çalışmakta olup değerlendirilmiştir
standard for following scope

Lümbaz Üretimi
Production of extrusion

06/02/2012

Sertifika yayın tarihi:
Date of issue

Sertifika geçerlik tarihi:
Date of validity

Sertifika no:
Certificate no

06/02/2012

30/11/2013

TUZ1231

Sertifika geçerlik süresi her yıl yapılan gözden geçirme sonucu başkanı her 1 yıl uzatılır.
1 year at least extension after result of assessment certificate validity is extended for 1 year.

Onay
AUTHORIZED

Genel Müdür
General Manager

06/02/2012






TUA-01-01-02



gözetim kuruluşu tarafından 1 yıl için değerlendirilmiştir ve 30/11/2013 tarihinde sona ermektedir. Kuruluşun 1 yıl için değerlendirilmesini talep etmesi gerekmektedir.

certification body has assessed for 1 year and expires on 30/11/2013. The company must request to be re-assessed for 1 year.

KAS ALÜMİNYUM tarafından hazırlanmıştır. Her yıl bir defa yenileme yapılmalıdır.

prepared by KAS ALUMINIUM. It must be renewed every year.

İstanbul Şişli Mah. KAS ALÜMİNYUM

www.kascert.com.tr

Pionering Spirit In Turkey

О нас / About Us

Наша фирма как передовая в стране начала свою деятельность в секторе параводства в 1969 году привезя в Турцию производство иллюминаторов и окон для кораблей. С опытом работы в 40 лет в производстве, дизайне и развитии в 2000 год. Результаты тестов проведённых в уважаемых лабораториях зарубежа показали прекрасные результаты позволяющие гордится нашей фирмой, получив сертификаты Bureau Veritas(BV) EC Type Approval и Marine Equipment Directive (MED).

Мы продолжаем свою деятельность, сделав своим принципом поддерживание на высоком уровне постоянное развитие, постоянство качества Алюминия, и удовлетворение клиентов. Поэтому в 2005 году наше производство подтвердилось получением сертификата качества руководства системой ISO 9001. Наша фирма вновь достигув первое начала производство пуленепробиваемых иллюминаторов и окон для кораблей.




В Турции началось производство окон для кораблей с утеплением в структуре нашей фирмы. Большую часть рынка Турции в период более чем 40 лет наша фирма не ограничиваясь только тем что находится у нее в руках производя товар во многие страны мира, поставила своей целью открыться на мировой рынок. Для обеспечения товара высокого качества постоянно следит за новшествами в мире технологий. Корабли оборудованные нашими товарами под флагами многих стран представляет нашу фирму под маркой Алиш Алюминий Иш.

The vision of ALİŞ ALÜMİNYUM İŞ is continuous development, sustainable quality and customer satisfaction. Thus, our production procedures were certified by ISO 9001 Quality System in 2005 . It is testimony to our products and service in excellent quality. Again as a first in Turkey, we launched the production of bulletproof side scuttles and ship windows for the Ministry of National Defense of Republic of Turkey.

Our organization also started the production of side scuttles and ship windows with heated glass. Our company has kept a major part of the market share in Turkey for over 40 years. In the meantime we have accomplished exporting our products to many countries. In the near future, we aim for the world market. To provide high quality and specialized products, we always follow the latest developments in technology. The vessels that are equipped with our products proudly represent the trademark of ALİŞ ALÜMİNYUM İŞ under the flag of several countries all over the world.

**ALÜminyum İŞ**

SIDE SCUTTLES



Иллюминатор с невидимой открывающейся крышкой.
Opening Side Scuttle With Cover

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, : нержавеющая сталь / Stainless Steel, Алюминий / Aluminum
Материалы рамы окна / Materials of Glass Frame	: Бронза/ Bronze
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass , Бронза / Bronze, Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450

Открывающийся иллюминатор / Opening Side Scuttle

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, : нержавеющая сталь / Stainless Steel, Алюминий / Aluminum
Материалы рамы окна / Materials of Glass Frame	: Бронза/ Bronze
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass , Бронза / Bronze, Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated





Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450

Стационарный Иллюминатор с невидимой крышкой
Fixed Side Scuttle With Cover

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, : нержавеющая сталь / Stainless Steel, Алюминий / Aluminum
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Бронза/ Bronze
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Бронза / Bronze, нержавеющая сталь / Stainless Steel Нержавеющая сталь / Stainless Steel
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450

SIDE SCUTTLES



Стационарное иллюминатор / Fixed Side Scuttle

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Фланцы для крепления стекла/ Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Бронза/ Bronze
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450

Иллюминатор устойчивый к пожару класса A60 A60 Class Fire Resistant Side Scuttle

Сертификаты / Certificates	: BV
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095, IMO Resolution A.754 (18)
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel
Материалы петель. / Materials of Hinge	: нержавеющая сталь / Stainless Steel
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, Иллюминаторы огнестойкие / Fireproof









Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	300
2	350
3	400

Окно устойчивое к пожару классу A60 A60 Class Fire Resistant Window

Сертификаты / Certificates	: BV
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 3903
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254, IMO Resolution A.754(18)
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, Иллюминаторы огнестойкие / Fireproof

Type Number	Clear Light Dimension (mm) WxH
1	300x425
2	355x500
3	400x560
4	450x630
5	500x710
6	560x800
7	900x630
8	1000x710
9	1100x800
10	1400x800

WINDOWS



Стационарное окно / Fixed Window

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Window	: ISO 3903
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel, Алюминий / Aluminum
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) WxH
1	300x425
2	350x500
3	400x560
4	450x630
5	500x710

Открывающее окно (Правое- Левое- внутрь- Наружу-Вверх) Opening Window (Right-Left-Inward-Outward-Upward)

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Window	: ISO 3903
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel,
Материалы рамы окна / Materials of Glass Frame	: Латунь / Brass, Алюминий / Aluminum
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass, Бронза / Bronze
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) WxH
1	400x560
2	400x600
3	500x710







Безразмерное стандартное окно (Верх моста) Non-Standard Window (Wheelhouse)

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Window	: ISO 3903
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel,
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated



Имеющиеся в
различном
размерах
Available
in Various
Dimensions

SPECIAL TYPES



Стационарное открывающееся окно Combined (Opening & Fixed) Window

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Материалы рамы окна / Materials of Glass Frame	: Латунь / Brass, Алюминий / Aluminum, нержавеющая сталь / Stainless Steel, сталь / Steel
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass, Бронза / Bronze
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated



Имеющиеся в
различном
размеров

Available
in Various
Dimensions

Стационарное окно с невидимой дверцей / Fixed Window With Cover

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 614, ISO 3254
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Фланцы для крепления стекла / Materials of Glass Retaining	: нержавеющая сталь / Stainless Steel, Латунь / Brass
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass, Бронза / Bronze
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) WxH
1	300x425
2	350x500
3	400x560
4	450x630
5	500x710

Иллюминатор с невидимой открывающейся дверцей на шурупах Bolted Type Opening Side Scuttle With Cover

Сертификаты / Certificates	: BV,DNV,RINA,TL
Стандарты иллюминаторов/ Standards of Side Scuttle	: ISO 1751
Стандарты стекла / Standards Of Glass	: ISO 1095
Материалы корпуса/ Materials of Main Frame	: Сталь / Common steel -St37 steel, нержавеющая сталь / Stainless Steel Алюминий / Aluminum
Материалы рамы окна / Materials of Glass Frame	: Бронза / Bronze
Материалы петель. / Materials of Hinge	: Латунь / Brass, Бронза / Bronze, нержавеющая сталь / Stainless Steel
Разновидности стекол / Glass Options	: Упругий / Tempered, ламине / Laminated

Type Number	Clear Light Dimension (mm) D
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450



Alüminyum İş

ALİŞ ALÜMİNYUM İŞ DOĞRAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



İçmeler Mah. Bektaş Sok. No:1 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 395 23 84 Fax: +90 216 395 04 77
E-mail: info@aluminumis.net www.aluminumis.net

